AKTIONEN 2023

RenoMatic, Einfahrtstorantriebe, Edition 46/65/73, FS-Edition 65, Haustür-Aktion, Wohnraumtür, Baumeistertür

Aktionen ausschließlich gültig in Österreich.

HÖRMANN

Ihr neues Garagentor: Sicher, komfortabel und klimaneutral!
Qualität zum kleinen Preis - unser Aktionstor für Ihr schönes Zuhause.

Konfigurieren Sie sich jetzt ihr neues Garagentor - in nur 4 Schritten zum Wunsch-Garagentor: **www.hoermann.at/garagentor-angebote/**

Die Oberfläche Woodgrain, bei Toren mit M-Sicke, zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.
(Abb. links in RAL 9016, Verkehrsweiß)

Die neue glatte **Oberfläche Planar,** für Tore mit L-Sicke, in den 7 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abb. links in CH 9016, Matt deluxe, Verkehrsweiß)

M-Sicke Tore mit samtglatter **Decocolor Oberfläche** in 3 Aktionsdekoren bestechen mit lackierter natürlicher Holzoptik. (Abb. links in Dekor Golden Oak)

Die moderne **Slategrain** Oberfläche, mit Schieferstruktur mit L-Sicke in 7 Farben.
(Abb. links in RAL 9016, Verkehrsweiß)

Alle RenoMatic 2023 Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2023
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 7 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

BiSecur

In 7 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren

M-Sicke Woodgrain und Decocolor

ab **€ 1099***

M-Sicke Woodgrain / Decocolor

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1099
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1299
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 1899
5000 x 2250 mm		

Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß



Woodgrain RAL 9005, Tiefschwarz

Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium

Woodgrain RAL 9007, Graualuminium

Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun

Decocolor, Dekor Golden Oak

Decocolor, Dekor Dark Oak

Decocolor, Dekor Night Oak

RC2

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 149,-
bis 2500 mm Höhe: € 169,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2023
L-Sicke Slategrain,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Slategrain Oberfläche in 7 RAL-Farben bzw. Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

In 7 Aktionsfarben
L-Sicke Slategrain

ab **€ 1199***

BiSecur

L-Sicke Slategrain

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1199
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1399
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 1999
5000 x 2250 mm		

Verkehrsweiß, RAL 9016

Graualuminium, RAL 9007

Weißaluminium, RAL 9006



Anthrazitgrau, RAL 7016



Anthrazit metallic, CH 703



Tiefschwarz, RAL 9005



Terrabraun, RAL 8028

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 149,-
bei 2500 mm Höhe: € 169,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2023
L-Sicke Planar,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 7 exklusiven Farbtönen Matt deluxe, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

BiSecur

In 7 Aktionsfarben
L-Sicke Planar

ab **€ 1299***

L-Sicke Planar

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1299
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1499
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 2269
5000 x 2250 mm		

Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Schwarz, Matt deluxe, CH 905



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

RC2

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 149,-
bei 2500 mm Höhe: € 169,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Garagentor-Antrieb SupraMatic E

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit** von bis zu 25 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- bis zu 3-mal** hellere LED-Beleuchtung
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt
- Antriebshaube aus Edelstahl im exklusivem Design

Zusatzpaket

Garagentor-Antrieb
SupraMatic E

Mehrpreis **€ 112***

Hörmann BlueSecur

Serienmäßiger Bluetooth Empfänger zur Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.
** im Vergleich zur ProMatic Serie 3

Mit Sicherheit optimal belüftet

Auch bei Nässe, Regen und Schnee

- komfortable Lüftungsstellung an oberster Lamelle
- unterste Lamelle bleibt sicher am Boden verschlossen
- kein Eindringen von Schmutz, Laub und Kleintieren
- Klima-Sensoren regeln die Belüftung automatisch
- besonders empfehlenswert bei wärmegedämmten Garagentoren

Klapprollenhalter

- optimale Belüftung der Garage durch Öffnen der obersten Lamelle des Tores
- unterste Torlamelle bleibt am Boden sicher geschlossen
- Eindringen von Schmutz, Laub oder Kleintieren wird wirksam verhindert

Zusatzpaket

Mehrpreis nur **€ 89***

Klima-Innensensor HKSI 4510232

- überwacht die Luftfeuchtigkeit in der Garage
- öffnet das Tor zur Belüftung und schließt bei regulierter Luftfeuchtigkeit das Tor automatisch

Zusatzpaket

Mehrpreis nur **€ 98***

Klima-Außensensor HKSA 4511670

- misst die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich
- verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tores

Zusatzpaket

Mehrpreis nur **€ 68***

Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2023

L-Sicke Slategrain,
L-Sicke Planar,
M-Sicke Woodgrain / Decocolor

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2023 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



M-Sicke



L-Sicke

Verfügbare Oberflächen:

Oberfläche Decocolor

Oberfläche Slategrain

Oberfläche Planar

Oberfläche Woodgrain

Verfügbare Farben für Decocolor:

Decocolor Golden Oak

Decocolor Dark Oak



Decocolor Night Oak

Verfügbare Farben für Planar:

Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Anthrazit metallic Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau Matt deluxe, RAL 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Schwarz Matt deluxe, CH 905

Verfügbare Farben für Woodgrain / Slategrain:

Verkehrsweiß RAL 9016



Weißaluminium RAL 9006



Graualuminium RAL 9007



Anthrazit metallic CH 703

Anthrazitgrau RAL 7016



Terrabraun RAL 8028



Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Schiebetor-Antrieb LineaMatic
für Schiebetore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Antrieb für Schiebetore mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- Bis max. 300 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

Aktion
LineaMatic
€ 479*



Drehtor-Antrieb RotaMatic 2
für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb **mit moderner BiSecur Funktechnik**
- Für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- Bis max. 220 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**

Aktion
RotaMatic 2
€ 719*



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A2

Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11


Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Made in Germany

Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010

Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss

Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A4


Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12


Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Made in Germany

Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss

Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A4


Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12


Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Aktion

Nebeneingangstür
Edition46
Motiv 700A

€ 1349*

Nebeneingangstür Edition46, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo46

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,3 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2

Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11



Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Feuerhemmendes Türelement

Aktion

Feuerschutz-Haustür FS-Edition65

€ 2099*

Feuerschutz Haustür FS-Edition65

Baugleich zu FS-Thermo65

- Feuerhemmendes Türelement in EI_2 30-C5 nach EN16034
- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit Mineralwollplatte
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Stangengriff HB 38-2 oder Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Schloss**
- Obentürschließer HDC 35
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,85 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 850 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

In 7 Aktionsfarben:

Motiv FS THP 010



Drückergarnitur oder Wechselgarnitur



Thermisch getrenntes Türblatt

Mehrfachverriegelung

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Aktion

In 7 Aktionsfarben
Farben Matt deluxe
Ohne Verglasung
ab **€ 2199***

Mit Verglasung
ab **€ 2499***

Aktion

In 7 Aktionsfarben
Ohne Verglasung
ab **€ 1999***

Mit Verglasung
ab **€ 2299***

Hinweis:
Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren Thermo65 auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.

- Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016
- Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006
- Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007
- Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703
- Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016
- Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028
- Schwarz, Matt deluxe, CH 905

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Aktions-Sicherheitshaustüren" oder unter www.hoermann.at/haustueren-angebote

Stahl- / Alu-Haustür Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge (A4)
- 80mm breite S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- 6 exklusive Farben Matt deluxe für **€ 200,- Aufpreis**
- **Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung**
- 3-fach Isolierglas vollflächig satiniert mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)****
- Aufmaßgrößen: bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Weißaluminium RAL 9006
- Anthrazit metallic CH 703
- Terrabraun RAL 8028
- Graualuminium CH 907
- Tiefschwarz RAL 9005

Motiv THP 010

Motiv THP 015

Motiv THP 515

Motiv THP 700S

Motiv THP 810S

Motiv THP 900S

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Aktion

Alu-Haustür Edition73

€ 2699*

Aluminium Haustür Edition73, Motiv 860, 502, 504

Baugleich zur ThermoSafe ohne RC

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **73 mm** dickes Aluminium Türblatt
- Thermisch getrennte **82 mm** Aluminium Zarge
- Außenseite in 6 preisgleichen Farben, Innenseite in verkehrsweiß matt
- Edelstahl-Stangengriff HOE 719, Caro-Innendrücker
- Verglasung mit 3-fach Glas, Motiv 504 Float mattiert mit Streifen, Motiv 502 Satinato. Beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen öffnend
- **H5 oder S5-Automatik 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,0 W/(m²·K)**
- 3 Stück verstellbare 3D-Bänder in Weiß
- Aufmaßgröße von 850 x 1910 bis **1150** x 2250, beim Motiv 502 von 940 x 1910 bis **1150** x 2250

3 Aktionsmotive in 6 Aktionsfarben - ein Preis:

Motiv 502

Motiv 504



Thermisch getrenntes Türblatt

Caro-Innendrücker

Motiv 860

Sicherheitsausstattung

Verkehrsweiß matt RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Terrabraun RAL 8028, Feinstruktur matt

Tiefschwarz RAL 9005, Feinstruktur matt

Graualuminium CH 907, Feinstruktur matt

Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt

Weißaluminium RAL 9006, Feinstruktur matt

Aktion

Nützliches Zubehör wie:
E-Öffner bei H5 Schloss
ab **€ 99***
S5-Comfort Schloss
ab **€ 525***
110er Zarge ohne Mehrpreis

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Ihr Plus an Sicherheit

10 Jahre Sicherheitsversprechen für alle ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren mit RC 3 Sicherheitsausstattung.

Einbruch trotz ThermoSafe- oder ThermoCarbon Haustür?

Neue Haustür oder € 3000 in bar!

*** Weitere Informationen auf www.hoermann.at/sicherheitsversprechen**

Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 15 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben - ohne Aufpreis, Innenfarbe RAL 9016
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)****
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)

Nur bei Hörmann

RC3-Sicherheit serienmäßig

10-Jahre-Sicherheitsversprechen

Aktion

ThermoSafe
ohne Verglasung
ab **€ 3199***

Motiv 459

Motiv 860

Motiv 871

Motiv 872

Für weitere Informationen zu unseren Haustür-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Aktion

ThermoSafe
mit Verglasung

ab **€ 3399***

Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 407, 454 und 459

Zusatzpaket

Mehrpreis **€ 269***

Design

- verdeckt liegende Bänder für eine edle Türansicht

Zusatzpaket

Mehrpreis **€ 299***

black.edition

- Außengriff HOE 501 und Außenrosette in Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur
- für eine moderne Außenansicht

Zusatzpaket

Mehrpreis **€ 109***


Motiv 138

Motiv 189

Motiv 407


Motiv 454

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505


Motiv 686

Motiv 867



Aktionsfarben ***

1. Verkehrsweiß RAL 9016 matt
2. Graualuminium RAL 9007 Feinstruktur matt
3. Steingrau RAL 7030 Feinstruktur matt
4. Anthrazit Metallic CH 703 Feinstruktur matt
5. Anthrazitgrau RAL 7016 matt
6. Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur matt
7. Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur matt
8. Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt

HÖRMANN



Wohnraum Holz-Innentür

- **Komplettelement:** gefälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Röhrenspanplatte, Holz-Umfassungszarge mit runder Kante und Edelstahl-Drücker Linea, Rosette, DIN-Schloss, BB-gelocht
- Die höchst stoßfeste Oberfläche Duradecor in Weißlack RAL 9016 oder Wildeiche quer
- **Aktionsgrößen:**
  DL Breiten: 700, 800, 850, 900 mm
  DL Höhen: 2010 und optional 2110 mm
- Für 80 mm, stumpf ab 100 mm bis 140 mm Wandstärke und optional bis 320 mm Wandstärke

Schließblech
3 mm bei stumpfer Ausführung

Stoßfeste Duradecor Oberfläche

Abbildung: Holz-Innentür mit gefälztem Türblatt und stoßfester Duradecor Oberfläche in Weißlack RAL 9016 und Wildeiche quer.

Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken

Stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht

Euro-Drücker rund

Euro-Drücker eckig

Euro-Drücker rund black.edition

Euro-Drücker eckig black.edition

Euro-Drücker rund mit Fastlock-Verriegelung

Euro-Drücker eckig mit Fastlock-Verriegelung

Euro-Drücker rund mit Fastlock-Verriegelung black.edition

Euro-Drücker eckig mit Fastlock-Verriegelung black.edition

 * Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Innentür-Antrieb PortaMatic

- **Ideal zur Nachrüstung** von Holz- und Stahl-Innentüren durch Plug-Play-Montage
- **Einfaches Öffnen und Schließen** Ihrer Innentüren für ein barrierefreies Wohnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender oder Funk-Innentaster

Aktion

Innentür-Antrieb PortaMatic

€ 489*

PortaMatic

Funk-Türschlossantrieb SmartKey

- **Ideal zur Nachrüstung** von Haus- und Wohnungseingangstüren
- **Einfaches Öffnen** des Türschlosses: z.B. ohne die Einkaufstasche absetzen zu müssen oder auch um die Tür aus der Ferne für Gäste oder Ihre Kinder zu öffnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender, Funk-Innentaster oder direkt am SmartKey

Aktion

Funk-Türschlossantrieb SmartKey

€ 249*

SmartKey

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Baumeistertür - $EI_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

Aktion

Baumeistertür HA30-1 OD

ab **€ 519***

Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrund-beschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Aufrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 187,- möglich
- Aufrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 187,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge

Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.

Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

FEUERHEMMEND
$EI_2$30 C5

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

$EI_2$30

Feuerhemmend
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634



Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbaumaß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.

Alle Maße in mm.



Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Individuell einsetzbares Zargensystem
DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 12.2022 / Druck 12.2022 / HA 8250-0-12/2022 / OP 4.0 / AT www.hoermann.at

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

HÖRMANN